




الاسطوانة الناقلة للمعدات
والمحطات

*Konveyör Rulosu,
İstasyonları ve
Ekipmanları*



”منذ عام 1985 / 1985“



نقل الجودة بثقة إلى هدفها.
Kaliteyi hedefine güvenle aktarır.



من الماضي إلى الحاضر

Dünden Bugüne

٢٠١٤
2014



منطقة سنجان المنظمة الصناعية
٧٥٠٠ متر^٢ مساحة مغلقة ١٥٠٠ متر^٢ مساحة مفتوحة
Sincan Organize Sanayi Bölgesi
7500 m² kapalı 1500 m² açık

نقل الجودة بتقة إلى هدفها.

٢٠٠٣
2003



منطقة إفادك المنظمة الصناعية
٢٠٢٥ متر^٢
İvedik Organize Sanayi Bölgesi 2025 m²

١٩٨٥
1985



منطقة أوستيم الصناعية
٢٠٠ متر^٢
Ostim Sanayi Bölgesi 200 m²



الجودة هي الفلسفة الأخلاقية.

Kalite, bir ahlak felsefesidir.

أرماند فريجينباوم

Armand V. Feigenbaum

“

نبذة عن الشركة Hakkımızda

التأسيس ١٩٨٥
Kuruluş 1985



١٥٠٠ متر مربع مساحة مغلقة
٧٥٠٠ متر مربع مساحة مفتوحة
7500 m² Kapalı Alan, 1500 m² Açık Alan



القدرة الإنتاجية ٢٠٠٠٠٠٠
2.000.000 adet Üretim Kapasitesi



المرونة في التصنيع حسب حاجة
العملاء

Müşteri Odaklı Esnek Üretim



الحل المستدام
Sürdürülebilir Çözüm



تعمل شركتنا بتصنيع بكرات النقل
ومحطات الحزام الناقل الإسطواني
و معادتها المستخدمة في صناعات
نقل الكتل و أنظمة التشغيل الآلي
بجوده عالية تتصف بالم坦ة و سهولة
الاستخدام

Yığın taşıma endüstrisinde ve otomasyon
sistemlerinde kullanılan; kullanabilirliği,
dayanıklılığı ve kalitesi yüksek konveyör
ruloları, istasyonları ve ekipmanları
üretmek için var olan bir şirketiz.





رؤيتنا


Vizyonumuz

نهدف الى تقديم الحلول و الاقتراحات الابداعية المستدامة التي تهتم بصحة الانسان والبيئة وفق حاجة العملاء و نهدف الى ان تكون من الشركات المفضلة في الأسواق العالمية و الشركة الاكثر قيمةً في التصنيف التركي

Müşteri ihtiyaçlarına yaratıcı, sürdürülebilir, çevre ve insan sağlığını gözetlenen çözüm ve öneriler sunmaktayız ve global pazarlarda öncelikle tercih edilmeyi ve Türkiye'de sınıfımızdaki en değerli şirket olmayı hedeflemekteyiz.

كن مبدعاً
Yaratıcı Ol

كن ذو هدفٍ كبير
Hedefini Büyüt




صحة البيئية
Çevre Sağlığı

كن قائداً
Lider Ol

توجه يركز على العملاء
Müşteri Odaklı Yaklaşım

تفاصيل المنتج

Ürün Detayları



- أ- بيت الرولمان ▶ A. Rulman yatağı
- ب- الرولمان ▶ B. Rulman
- ت- الجلبة الداخلية ▶ C. İç labirent
- ث- الجلبة الخارجية ▶ D. Dış labirent
- ج- الصداد ▶ E. Segman
- ح- الغطاء الواقي من الغبار ▶ F. Toz kapağı
- خ- القفل الواقي من الغبار ▶ G. Toz keçesi

المميزات الرئيسية للمنتجات

Pres-san Ürünlerinin Başlıca Özellikleri

- ▶ لا تتطلب الصيانة
- ▶ لضمان ملاءمة CNC التصنيع الدقيق بإستخدام مكينة بيت الرومان ودقة نهاية العمود
- ▶ سدادات مانعة لنفاذية الماء والغبار بنسبة ۱۰۰%
- ▶ معالجة عنق مفتاح طرف العمود ورأس الأنابيب وفي نفس الوقت الوقت لضمان التوازي والدقة
- ▶ إنتاج بكرات ذات حواف ملفوفة لا تضر الحزام
- ▶ القيام بعملية الضغط العميق بطريقة مناسبة دون حدوث تخفييف في سمك طبقة أغطية البكرة
- ▶ DIN يتوافق تحمل التركيز على الإنابيب مع معايير
- ▶ Bakım gerektirmeyen
- ▶ Rulman yatağı uyumu ve mil ucu hassasiyetini sağlamak için CNC makine ile hassas üretim
- ▶ Toz ve suyun geçişini %100 engelleyen sisidirmazlık labirentleri
- ▶ Mil ucu anahtar ağızı ve boru başlarının aynı anda işlenerek paralellik ve hassasiyet sağlama
- ▶ Banda zarar vermeyen çift tarafı radüslü rulo üretimi
- ▶ Rulo kapaklarında sac kalınlığı inceltilmeden teknigue uygun derin çekme yapılması
- ▶ Boru üzerindeki salgı toleransının DIN standartlarına uygun olması

البكرة الناقلة
Taşıyıcı Rulo

البكرة الناقلة: صُمم لنقل الأثقال بسرعة عالية ومتوسطة.

Taşıyıcı Rulo: Yüksek ve orta hızdaki yük konveyörleri için dizayn edilmiştir.

عرض الحزام Bant Genişliği	D	A1	A2	A3
300	63.5	380	200	
	63.5			
	89	500	250	160
	108			
400	63.5			
	89			
	108			
	133			
500	63.5			
	89	600	315	200
	108			
	133			
650	63.5			
	89			
	108	750	380	250
	133			
800	89			
	108			
	133	950	465	315
	159			
1000	89			
	108			
	133	1150	600	380
	159			
1200	89			
	108			
	133			
	159	1400	700	465


للحصول على التفاصيل يرجى الاتصال بنا
قطر العمود ٤٠٠-٥٠٠ متر - ٣٠٠-٤٠٠ متر - ٢٥٠-٣٠٠ متر - ١٥٠-٢٠٠ متر - ١٢٥-١٥٠ متر
إنتاج أحزمة يصل عرضها إلى ٣٠٠٠ مللي متر
يتم استخدام سلسلة رولمان ٦٠٠٠

* Detaylar için bize ulaşınız.

* Mil çapları 12-15-20-25-30-40-50mm'dir.

* 3000 mm genişliğindeki bandlara kadar üretim yapılmaktadır.


* 6000 serisi rulmanlar kullanılmaktadır.



الإسطوانة ذات الاتجاه الواحد Tek Yön Rulo

الاسطوانة المغلقة: هي اسطوانة تخفف الحمل عن البكرات الناقلة في المحطات المائلة أثناء التوقف، وتحمّل عودة السير إلى الخلف، وهذا النوع الذي لا يدور عكس السير لا يتم إنتاجه إلا في شركتنا.

Kilitli Rulo: Eğimli konveyörlerde duruş esnasına tambura binen yükü hafifletmek ve bandın geri kaçmasına engel olmak için bant yönünün tersine dönmeyen, sadece bant yönünde dönen Firmamıza ait özel mekanizmalı rulolarıdır.



عرض الحزام Bant Genişliği	D	A1	A2	A3
300	63,5	380	200	
	63,5			
400	89	500	250	160
	108			
500	63,5			
	89	600	315	200
	108			
	133			
650	63,5			
	89	750	380	250
	108			
	133			
800	89			
	108	950	465	315
	133			
	89			
1000	108		600	380
	133			
	159			
	89			
1200	108	1150		
	133			
	159			
	89			


للحصول على التفاصيل يرجى الاتصال بنا
قطر العمود ١٢-١٥-٢٠-٢٥-٣٠-٤٠-٥٠ مللي متر
إنتاج أجزاء يصل عرضها إلى ٣٠٠٠ مللي متر
يتم استخدام سلسلة رولمان ٦٠٠٠

* Detaylar için bize ulaşınız.
* Mil çapları 12-15-20-25-30-40-50mm'dir.
* 3000 mm genişliğindeki bandlara kadar üretim yapılmaktadır.
* 6000 serisi rulmanlar kullanılmaktadır.

البكرة التصادمية Darbe Rulosu

البكرة التصادمية : بكرة مصممة من الفولاذ الصلب ، عليها اقراص، تقوم بامتصاص الصدمات و الضغط العالي الناتج من تساقط المواد على أحزمة النقل.

Darbe Rulosu: Banda düşen malzemelerin oluşturduğu basınca karşı gelen ve absorbe eden, üzerinde disklerin bulunduğu, temeli çelik rulo dizaynından oluşan şok emici rulolarıdır.



عرض الحزام Bant Genişliği	D	A1	A2	A3
300	63.5	380	200	
	63.5			
400	89	500	250	160
	108			
	63.5			
500	89	600	315	200
	108			
	133			
	63.5			
650	89	750	380	250
	108			
	133			
	89			
800	108	950	465	315
	133			
	89			
1000	108	1150	600	380
	133			
	159			
	89			
1200	108	1400	700	465
	133			
	159			

للحصول على التفاصيل يرجى الاتصال بنا
قطر العمود ١٢-١٥-٢٠-٢٥-٣٠-٤٠-٥٠ مللي متر
إنتاج أحزمة يصل عرضها إلى ٣٠٠٠ ملي متر
يتم استخدام سلسلة رولمان ٦٠٠

* Detaylar için bize ulaşınız.

* Mil çapları 12-15-20-25-30-40-50mm'dir.

* 3000 mm genişliğindeki bandlara kadar üretim yapılmaktadır.

* 6000 serisi rulmanlar kullanılmaktadır.

البكرة ذات الأقراص الحزونية Helis Diskli Rulo


البكرة ذات الأقراص الحزونية: بكرة تنظيف حزام النقل. ينطف الماء التي تلتصق بسطح الحزام عن طريق الدروان من منتصف اللفة إلى حافتها

Helis Diskli Rulo: Konveyör bant temizleme rulolarıdır. Rulonun ortasından kenarına doğru dönüş yaparak bandın yüzeyine yapışmış malzemeleri temizler.

البكرة (المبركنة) المغلفة بمطاط Kauçuk Kaplamalı (Vulkanize) Rulo

البكرة (المبركنة) المغلفة بمطاط: تتكون من إسطوانة فولاذية مع طلاء مبركن ساخن على الإسطوانة. تمتص هذه الإسطوانة الضغط والصدمات الناتجة عن سقوط المواد الكبيرة في أنصمة نقل المواد الكبيرة مع أحزمة النقل الثقيلة


Kauçuk Kaplamalı (Vulkanize) Rulo: Büyük parça malzeme taşıyan ağır yüklü bandlı konveyörlerde banda düşen malzemelerin oluşturduğu basınca karşı gelen ve absorbe eden, üzerinde disklerin bulunduğu, temeli çelik rulo dizaynından oluşan şok emici rulolarıdır.



البكرة العائدة Dönüş Rulosu

البكرة العائدة: تستخدم هذه البكرة لدعم وضمان الحركة السليمة للحزام الناقل اثناء إذا كانت المادة المراد نقلها تميل إلى الإلتصاق أو إذا كان هناك مشاكل تأكل ، فيمكن تصنيع الإسطوانة بأقراص مطاطية

Dönüş Ruloları: Dönüş hattı boyunca bandın akışını sağlamak ve desteklemek için kullanılırlar. Taşınan malzemenin banda yapışmaya meyilli veya aşınma problem olması durumunda lastik diskli olarak imal edilebilirler.



عرض الحزام Bant Genişliği	D	A1	A2	A3
300	63.5	380	200	
	63.5			
400	89	500	250	160
	108			
500	63.5	600	315	200
	89			
650	108	750	380	250
	133			
800	63.5	950	465	315
	89			
1000	108	1150	600	380
	133			
1200	159	1400	700	465
	89			
	108			
	133			
	159			

للحصول على التفاصيل يرجى الاتصال بنا
قطر العمود ١٢-١٥-٢٠-٢٥-٣٠-٤٠-٥٠ ملم متر
إنتاج أحزمة يصل عرضها إلى ٣٠٠٠ ملي متر
يتم استخدام سلسلة رولمان ٦٠٠

* Detaylar için bize ulaşınız.

* Mil çapları 12-15-20-25-30-40-50mm'dir.


* 3000 mm genişliğindeki bandlara kadar üretim yapılmaktadır.

* 6000 serisi rulmanlar kullanılmaktadır.

البكرة الموجهة Kılavuz Rulosu

البكرة الموجهة: بكرة عمودية ذات عمود داعم ووحدة تحكم تحدد مسار الحزام وتنعنه من الانزلاق.

Kılavuz Ruloları: Bandın kaymasını engelleyen ve merkezleyen konsol destekli milli dikey rulolar.



بكرة سلسلة الترس Zincir Dişli Rulo

بكرة سلسلة الترس: هذا النوع من البكرات يقوم بنقل الحركة من المحرك الى بقية البكرات عن طريق الاسنان التي يحتويها.

Zincir Dişli Rulo: Dişliler sayesinde motordan aldığı hareketin diğer rulolara aktaran rulo çeşididir.



البكرة المخروطية Konik Rulo

البكرة المخروطية: بشكل عام يفضل هذا النوع من البكرات لنقل الأحمال الثقيلة وارجاعها الى خط النقل.

Konik Rulo: Genel olarak ağır yükler için tercih edilir ve konveyör hattına dönüş vermek için kullanılır.



بكرة الشد Gergi Tamburu

بكرة الشد: تضمن أن مقدار الشد فعال بنفس المقدار في جميع أنحاء الحزام الناقل.

Gergi Tamburu: Ağırlıklı gergi tamburları konveyör bandı için ihtiyaç duyulan gergi miktarının konveyör bandının her yerinde eşit olarak etkin olmasını sağlar.



البكرة المحركة Tahrik Tamburu

البكرة المحركة: تركب في بداية الحزام الناقل و تقوم بتحريكه.

Tahrik Tamburu: Konveyörlerde bant kayışına hareket verir ve bandın başına takılır.



البكرات الصناعية
Endüstriyel Rulolar




**محطة
سوما كولين
الحرارية**
**SOMA KOLİN
TERMİK
SANTRALİ**



**ايرين الطاقة
EREN
ENERJİ**

رافدة البكرة الناقلة
Taşıyıcı Rulo İstasyonu




رفادات بكرة التصادم
Darbe Rulosu İstasyonu



المحطة المنزلقة Kızaklı İstasyon

المحطة المنزلقة: هي محطة تستخدم في المناطق التي يصعب فيها عملية التركيب والصيانة، وتركيب فوق قاعدة ثابتة، وتركيب الاسطوانات فوقها ولها منزلق يسهل عملية النقل. وهي تسهل عملية الصيانة والتركيب، وعندما يتم تحمل السير بالأثقال فنحن بهذه المحطة نستخدم أنظمة رافعة تخفف الحمل عن السير وتسهل عملية الانزلاق، ويمكننا تصنيع كل محطة منزلقة بحسب احتياج مكان العمل.

Kızaklı İstasyon: Montaj ve bakımın zor olduğu bölgelerde kullanılmak üzere, sabit bir gövde üzerinde ruloların bulunduğu kızaklı yapı, bakımı ve montajı kolaylaştırmaktadır. Bant üzerinde yük bulunması durumunda, ek olarak kriko sistemleriyle bandın yükünü alıp kızaklı hareketini daha da kolaylaştırmaktayız. Kızaklı istasyonlar her konveyör için özel ölçülerde imal edilebilir.



رفادات و مثبتات بكرات العودة
Geri Dönüş Rulosu Tutucuları ve İstasyonları



رفادات بكرات العيار العلوي والسفلي
Alt ve Üst Ayar Rulosu İstasyonları



معدات البكرة والرافدة Rulo ve İstasyon Ekipmanları

- أ. أغطية الرولمان
- ب. الشريط المعدني
- ج. البكرات التصادمية العائدة
- د. سدادات وأغطية الرولمان بولي أميد
- ه. المطابع الخاصة. الرسم العميق وأعمال القوالب

- ▶ A. Rulman Yatakları
- ▶ B. Rulo Askı Ayakları
- ▶ C. Darbe ve Dönüş Diskleri
- ▶ D. Polyamid Rulman Yatakları ve Keçeler
- ▶ E. Özel Pres Baskı, Derin Çekme ve Kalıp İşleri



عارض Haberler

Temiz Kömür
Teknolojileri Zirvesi'nde
Standımıza Davetlisiniz!



İstanbul
9. Maden Fuarına
Katıldık



İstanbul
10. Maden Fuarına
Katıldık



Hepinizi
10. Maden Fuarına
Bekliyoruz



بدأ نظام أتمتة المغزل!



Alibaba ile
Dünyanın Her Noktasına
Ulaşıyoruz



Cezayir'de
düzenlenen
23. Batimatec Fuarı'na
Katıldık



Kızaklı
İstasyon İçin
Patent Başvurumuzu Yaptık



Rulo
Otomasyon
Sistemine Geçtik




Kilitli Rulo İçin
Patent Başvurumuzu Yaptık



Test
Laboratuvarımızı Açıktı



İzmir
8. Minex Fuarına
Katıldık



توبراك اوشاك
TÜPRAG UŞAK



معلم اختبار الأسطوانة المعتمد من TSE TSE ONAYLI RULO DENEY LABORATUVARI




”

أكثر من 38 عاماً من الخبرة
والموظفين الخبراء

**+38 yıllık tecrübe ve
uzman kadro**



شهادات الجودة KALİTE BELGELERİMİZ



EN 1090 A1:2011 EXC2



مراجع Referanslar





الجودة ليست ابدا وقوع حادث؛ بل هي دائمًا نتيجة النية العالية والجهد المخلص والتوجيه الذكي والتنفيذ الماهر ؛ إنها تمثل الاختيار الحكيم للعديد من البدائل

Kalite asla kaza değildir. Kalite daima iyi amaç, içten gayret, ustaca yürütüme gibi birçok alternatifin bilgelikle seçimini temsil eder.

وليام فوستر
William A. Foster



EN 1090 A1:2011 EXC2



pres-san.com

📍 Ankara 1. OSB Ural Caddesi No: 7 Sincan – Ankara / TÜRKİYE

📞 +90 312 267 42 42 (Pbx)

📞 +90 312 267 40 70

✉️ sales@pres-san.com | satis@pres-san.com 🌐 www.pres-san.com