




PRES-SAN

Машиностроительная промышленность торговля
общество с ограниченной ответственностью

Конвейер роликовый,
станции и
оборудование

*Konveyör Rulosu,
İstasyonları ve
Ekipmanları*



“С 1985 года / 1985’ten beri”



Безопасная и качественная доставка.
Kaliteyi hedefine güvenle aktarır.



От начала по сегодняшний день

Dünden Bugüne

1985



Промышленный район Остим 200 m²
Ostim Sanayi Bölgesi 200 m²

2003



Промышленный район Иведик 2025 m²
İvedik Organize Sanayi Bölgesi 2025 m²

2014



Промышленный район Синджан
7500 m² закрытое помещение
1500m² открытая территория
Sincan Organize Sanayi Bölgesi
7500 m² kapalı 1500 m² açık

2

Безопасная и качественная доставка



Качество это наша философия
Kalite, bir ahlak felsefesidir.

Armand V. Feigenbaum
Арманд В.Фейгенбаум

О Компании

About Us



Основана в 1985 году

Kuruluş 1985



7500 м² закрытая помещение 1500 м²
открытая территория

7500 m² Kapalı Alan, 1500 m² Açık Alan



Производственная мощность
2.000.000 штук

2.000.000 adet Üretim Kapasitesi



Ориентированное на клиента гибкое
производство

Müşteri Odaklı Esnek Üretim



Устойчивое решение

Sürdürülebilir Çözüm

Мы компания производящая
конвейерные роллы , системы
автоматической подачи и
оборудование для конвееров
используемых в транспортно-
навалочной промышленности и
системах автоматической подачи

*Yığın taşıma endüstrisinde ve otomasyon
sistemlerinde kullanılan; kullanabilirliği,
dayanıklılığı ve kalitesi yüksek konveyör
ruloları, istasyonları ve ekipmanları
üretmek için var olan bir şirkettir.*






Наши предложения

Vizyonumuz

Мы предлагаем решения которые учитывают все потребности и творческие начинания наших клиентов, заботятся об окружающей среде и здоровье человека. Наша цель стать лидерами на мировых рынках и лучшей компанией производителем в нашем классе в Турции.


Müşteri ihtiyaçlarına yaratıcı, sürdürülebilir, çevre ve insan sağlığını gözetken çözüm ve öneriler sunmaktayız ve global pazarlarda öncelikle tercih edilmeyi ve Türkiye'de sınıfımızdaki en değerli şirket olmayı hedeflemekteyiz.



Kaliteyi hedefine güvenle aktarır.

Детали продукции

Ürün Detayı



- ▶ A. Подшипник подшипника
- ▶ B. подшипник
- ▶ C. Внутренний лабиринт
- ▶ D. Внешний лабиринт
- ▶ E. Поршень
- ▶ F. Пылезащитный чехол
- ▶ G. Прокладка пыльника

- ▶ A. *Rulman yatağı*
- ▶ B. *Rulman*
- ▶ C. *İç labirent*
- ▶ D. *Dış labirent*
- ▶ E. *Segman*
- ▶ F. *Toz kapağı*
- ▶ G. *Toz keçesi*

Основные качества продукции компании Pres-san

Pres-san Ürünlerinin Başlıca Özellikleri

- ▶ Не нуждается в обслуживании
- ▶ Точное производство на станках с ЧПУ для сложенности подшипников и точности конца вала
- ▶ Герметичные лабиринты препятствующие на %100 попаданию пыли и воды
- ▶ Плоский конец ролла и головки трубы обрабатываются одновременно и обеспечивают параллельность и точность
- ▶ Производство закругленных с двух сторон роллов не повреждающих конвейерную ленту
- ▶ Техника глубокой вытяжки без утончения листа на роликовых крышках
- ▶ Соответствие труб международным стандартам
- ▶ *Bakım gerektirmeyen*
- ▶ *Rulman yatağı uyumu ve mil ucu hassasiyetini sağlamak için CNC makine ile hassas üretim*
- ▶ *Toz ve suyun geçişini %100 engelleyen sızdırmazlık labirentleri*
- ▶ *Mil ucu anahtar ağzı ve boru başlarının aynı anda işlenerek paralellik ve hassasiyet sağlaması*
- ▶ *Banda zarar vermeyen çift taraflı radüslü rulo üretimi*
- ▶ *Rulo kapaklarında sac kalınlığı inceltirmeden tekniğe uygun derin çekme yapılması*
- ▶ *Boru üzerindeki salgı toleransının DIN standartlarına uygun olması*

Несущий ролл

Taşıyıcı Rulo

Несущий ролл: Разработан для конвейеров средней и высокой скорости

Taşıyıcı Rulo: Yüksek ve orta hızdaki yük konveyörleri için dizayn edilmiştir.

Ширина ленты Bant Geniřlięi	D	A1	A2	A3
300	63,5	380	200	
400	63,5	500	250	160
	89			
500	108	600	315	200
	63,5			
	89			
	108			
650	133	750	380	250
	63,5			
	89			
	108			
800	133	950	465	315
	89			
	108			
	133			
1000	159	1150	600	380
	89			
	108			
	133			
1200	159	1400	700	465
	89			
	108			
	133			

* Для детальной информации свяжитесь с нами

* Диаметр оси 12-15-20-25-30-40-50 мм

* Производятся для лент шириной до 3000 мм


* Используются подшипники 6000 серии

* Detaylar için bize ulaşınız.

* Mil çapları 12-15-20-25-30-40-50mm'dir.

* 3000 mm genişliğindeki bantlara kadar üretim yapılmaktadır.

* 6000 serisi rulmanlar kullanılmaktadır.



Блокирующий ролик


Tek Yön Rulo

Блокирующий ролик: на наклонных конвейерах он прилипает к барабану при остановке.


Применяется для того чтобы облегчить нагрузку и предотвратить обратное движение ремня ленты во время остановки конвейера

Это валки со специальным механизмом, разработка принадлежащая нашей компании

***Kilitli Rulo:** Eğimli konveyörlerde duruş esnasına tambura binen yükü hafifletmek ve bandın geri kaçmasına engel olmak için bant yönünün tersine dönmeyen, sadece bant yönünde dönen Firmamıza ait özel mekanizmalı rulolardır.*



Pres-san Система блокировки
Pres-san Kilit Sistemi



Ширина ленты Bant Geniřlięi	D	A1	A2	A3
300	63,5	380	200	
400	63,5	500	250	160
	89			
	108			
500	63,5	600	315	200
	89			
	108			
	133			
650	63,5	750	380	250
	89			
	108			
	133			
800	89	950	465	315
	108			
	133			
1000	89	1150	600	380
	108			
	133			
	159			
1200	89	1400	700	465
	108			
	133			
	159			

* Для детальной информации свяжитесь с нами

* Диаметр оси 12-15-20-25-30-40-50 мм

* Производятся для лент шириной до 3000 мм

* Используются подшипники 6000 серии

* Detaylar için bize ulaşınız.

* Mil çapları 12-15-20-25-30-40-50mm'dir.

* 3000 mm genişliğindeki bandlara kadar üretim yapılmaktadır.


* 6000 serisi rulmanlar kullanılmaktadır.

Ударный ролл

Darbe Rulosu

Ударный ролл: Амортизирующие роллы: поглощают давление создаваемое материалами при падении на ленту конвейера. Основой являются стальные валковые конструкции

Darbe Rulosu: Banda düşen malzemelerin oluşturduğu basınca karşı gelen ve absorbe eden, üzerinde disklerin bulunduğu, temeli çelik rulo dizaynından oluşan şok emici rulolardır.



Ширина ленты Bant Geniřlięi	D	A1	A2	A3
300	63.5	380	200	
400	63.5	500	250	160
	89			
	108			
500	63.5	600	315	200
	89			
	108			
	133			
650	63.5	750	380	250
	89			
	108			
	133			
800	89	950	465	315
	108			
	133			
	159			
1000	89	1150	600	380
	108			
	133			
	159			
1200	89	1400	700	465
	108			
	133			
	159			

* Для детальной информации свяжитесь с нами

* Диаметр оси 12-15-20-25-30-40-50 мм

* Производятся для лент шириной до 3000 мм

* Используются подшипники 6000 серии

* Detaylar için bize ulaşınız.

* Mil çapları 12-15-20-25-30-40-50mm'dir.

* 3000 mm genişliğindeki bandlara kadar üretim yapılmaktadır.


* 6000 serisi rulmanlar kullanılmaktadır.

Винтовой ролл

Helis Diskli Rulo

Винтовой ролл: Очищающие конвейерную ленту роллы. Вращаясь от центра к краю ролл очищает прилипшие к ленте предметы.

Helis Diskli Rulo: Konveyör bant temizleme rulolardır. Rulunun ortasından kenarına doğru dönüş yaparak bandın yüzeyine yapışmış malzemeleri temizler.



Каучуковый покрытый резиной (вулканизация) ролл

Kauçuk Kaplamalı (Vulkanize) Rulo

Каучуковый покрытый резиной (вулканизация) ролл: Каучуковые амортизирующие роллы используются в конвеерах перевозящих большие части тяжелых материалов, поглощают давление создаваемое материалами падающими на ленту, направляют на ленточные конвейеры. Основой является стальной ролл.

Kauçuk Kaplamalı (Vulkanize) Rulo: Büyük parça malzeme taşıyan ağır yüklü bantlı konveyörlerde banda düşen malzemelerin oluşturduğu basınca karşı gelen ve absorbe eden, üzerinde disklerin bulunduğu, temeli çelik rulo dizaynından oluşan şok emici rulolardır.




Возвратный ролл

Dönüş Rulosu

Возвратный ролл: Возвратные роллы используются для обеспечения возврата ленты а так же для её очистки от налипших материалов .Роллы изготавливаются в виде резиновых дисков что помогает очищать ленту от прилипших частей транспортируемых материалов и уменьшает износ.

Dönüş Ruloları: Dönüş hattı boyunca bandın akışını sağlamak ve desteklemek için kullanılırlar. Taşınan malzemenin banda yapışmaya meyilli veya aşınma problem olması durumunda lastik diskli olarak imal edilebilirler.



Ширина ленты Bant Geniřlięi	D	A1	A2	A3
300	63.5	380	200	
400	63.5 89 108	500	250	160
500	63.5 89 108 133	600	315	200
650	63.5 89 108 133	750	380	250
800	89 108 133	950	465	315
1000	89 108 133 159	1150	600	380
1200	89 108 133 159	1400	700	465

- * Для детальной информации свяжитесь с нами
- * Диаметр оси 12-15-20-25-30-40-50 мм
- * Производятся для лент шириной до 3000 мм
- * Используются подшипники 6000 серии


- * Detaylar için bize ulaşınız.
- * Mil çapları 12-15-20-25-30-40-50mm'dir.
- * 3000 mm genişliğindeki bandlara kadar üretim yapılmaktadır.
- * 6000 serisi rulmanlar kullanılmaktadır.

Направляющий ролл

Kılavuz Rulosu

Направляющий ролл: Вертикальные опоры-роллы предотвращающие скольжение ленты и центрирующие ее движение.

Kılavuz Ruloları: Bandın kaymasını engelleyen ve merkezleyen konsol destekli milli dikey rulolar.



Зубчатый ролл для цепи

Zincir Dişli Rulo

Зубчатый ролл для цепи: Это тип ролла передающий движение на другие роллы которое он получает от двигателя через шестерни.

Zincir Dişli Rulo: Dişliler sayesinde motordan aldığı hareketin diğer rulolara aktaran rulo çeşididir.



Конический ролл

Konik Rulo

Конический ролл: Конический ролл предпочтительно используется для передачи тяжелых грузов и для поворота конвейерной линии.

Konik Rulo: Genel olarak ağır yükler için tercih edilir ve konveyör hattına dönüş vermek için kullanılır.



Натяжной тамбур

Gergi Tamburu

Натяжной тамбур: Натяжные тамбуры обеспечивают равномерное натяжение конвейерной ленты.

Gergi Tamburu: Ağırlıklı gergi tamburları konveyör bandı için ihtiyaç duyulan gergi miktarının konveyör bandının her yerinde eşit olarak etkin olmasını sağlar.



Двигающий тамбур

Tahrik Tamburu


Двигающий тамбур: На конвейерах он даёт движение ленточному покрытию и устанавливается в начале ленты.

Tahrik Tamburu: Konveyörlerde bant kayışına hareket verir ve bandın başına takılır.



Эндустриальные ролики

Endüstriyel Rulolar



Теплоэлектростанция
SOMA KOLİN


*SOMA KOLİN
TERMİK
SANTRALİ*



**EREN
ЭНЕРДЖИ**
*EREN
ENERJİ*

Несущая ролл-станция

Taşıyıcı Rulo İstasyonu



Ударная ролл-станция

Darbe Rulosu İstasyonu




Раздвижная станция:

Kızaklı İstasyon

Раздвижная станция: для использования в областях где сборка и обслуживание затруднено. Раздвижная конструкция с роликами на неподвижном корпусе облегчает обслуживание и сборку. Если на пояс есть нагрузка можно дополнительно уменьшить нагрузку на ремень и облегчить движения при аквапланировании с домкратами. Подвижные станции могут быть изготовлены в специальных размерах для каждого конвейера

Kızaklı İstasyon: Montaj ve bakımın zor olduğu bölgelerde kullanılmak üzere, sabit bir gövde üzerinde ruloların bulunduğu kızaklı yapı, bakımı ve montajı kolaylaştırmaktadır. Bant üzerinde yük bulunması durumunda, ek olarak kriko sistemleriyle bandın yükünü alıp kızaklama hareketini daha da kolaylaştırabilmekteyiz. Kızaklı istasyonlar her konveyör için özel ölçülerde imal edilebilir.



Возвратные роллы и станции

Geri Dönüş Rulosu Tutucuları ve İstasyonları



Верхняя и нижняя регулировочные ролл-станции

Alt ve Üst Ayar Rulosu İstasyonları



Роллы и станционное оборудование

Rulo ve İstasyon Ekipmanları

- ▶ A. Корпуса подшипников
- ▶ B. Подшипники качения
- ▶ C. Ударные и возвратные диски
- ▶ D. Полиамидные роликподшипники и уплотнители
- ▶ E. Специальная печать, глубокая вытяжка и штамповка

- ▶ *A. Rulman Yatakları*
- ▶ *B. Rulo Askı Ayakları*
- ▶ *C. Darbe ve Dönüş Diskleri*
- ▶ *D. Polyamid Rulman Yatakları ve Keçeler*
- ▶ *E. Özel Pres Baskı, Derin Çekme ve Kalıp İşleri*



**Temiz Kömür
Teknolojileri Zirvesi'nde
Standımıza Davetlisiniz!**



**İstanbul
9. Maden Fuarına
Katıldık**



**İstanbul
10. Maden Fuarına
Katıldık**



**Hepinizi
10. Maden Fuarına
Bekliyoruz**



**Мы перешли на
систему автоматизация
вала!**



**Alibaba ile
Dünyanın Her Noktasına
Ulaşıyoruz**



**Cezayir'de
düzenlenen
23. Batimatec Fuarı'na
Katıldık**



**Kızaklı
İstasyon için
Patent Başvurumuzu Yaptık**



**Rulo
Otomasyon
Sistemine Geçtik**




**Kilitli Rulo için
Patent Başvurumuzu
Yaptık**



**Test
Laboratuvarımızı Açtık**



**İzmir
8. Minex Fuarına
Katıldık**



**Новости
Haberler**

TÜPRAG UŞAK

TÜPRAG UŞAK



Испытательная лаборатория роллов по стандартам TSE

TSE ONAYLI RULO DENEY LABORATUVARI



”


Более 38 лет опыта и
специализированный
личный состав
*+38 yıllık tecrübe ve
uzman kadro*



Сертификаты качества *KALİTE BELGELERİMİZ*




EN 1090 A1:2011 EXC2



Наши рекомендатели

Referanslar



Качество никогда не бывает случайностью. Качество это всегда хорошо поставленная цель и искреннее усилие. Мудрый выбор из множества альтернатив и идеальное исполнение.

Kalite asla kaza değildir. Kalite daima iyi amaç, içten gayret, ustaca yürütme gibi birçok alternatifin bilgelikle seçimini temsil eder.

William A. Foster

Вильям А Фостер



EN 1090 A1:2011 EXC2



pres-san.com

📍 Ankara 1. OSB Ural Caddesi No: 7 Sincan – Ankara / TÜRKİYE

☎ +90 312 267 42 42 (Pbx)

📞 +90 312 267 40 70

✉ sales@pres-san.com | satis@pres-san.com 🌐 www.pres-san.com